

PREMIUM



| MAXON OIL RHINO PREMIUM 1000 - 15W40 API CH-4 - ANP 18027

Óleo lubrificante de base mineral, multiviscoso, desenvolvido com proteção extra para motores a diesel que requeiram nível de desempenho API CH-4. Nossa tecnologia proporciona uma excelente lubrificação, com componentes que evitam o espessamento do óleo e resultam em maior fluidez. Possui capacidade de detergência, dispersão, antioxidação e anticorrosão, que oferecem proteção diferenciada ao motor.

DESEMPENHO: Atende API CH-4, API SL, ACEA E7-2012

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	102,6
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	15,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	166
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



